


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46

Odjel za kemijske analize voda, tel. 021/401-162, e-mail: vode@nzjz-split.hr

Odjel opće zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Službeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva
Ovlašteni laboratorij za obavljanje službenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Split, 13.5.2025.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Analitički broj: 02453-25K
Mjerno mjesto: V.S. BRAČ
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02454-25K
Mjerno mjesto: V.S. SUPETAR 1
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02455-25K
Mjerno mjesto: V.S. SUTIVAN
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02456-25K
Mjerno mjesto: V.S. LOŽIŠĆA
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02457-25K
Mjerno mjesto: V.S. MILNA
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02458-25K
Mjerno mjesto: V.S. PRAŽNICA
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02459-25K
Mjerno mjesto: V.S. PUČIŠĆA
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02460-25K
Mjerno mjesto: V.S. NOVO SELO
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02461-25K
Mjerno mjesto: V.S. SUMARTIN
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02462-25K
Mjerno mjesto: V.S. NEREŽIŠĆA
Opis uzorka: Bez obilježja

Analitički broj: 02463-25K
Mjerno mjesto: V.S. BOL 1
Opis uzorka: Bez obilježja

Zahtjev: Ugovor
Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o.

Vlasnik: 21400 Supetar, M. Vodanovića 23
 OIB: 45854645558
 Vodovod Brač d.o.o.
 21400 Supetar, M. Vodanovića 23

Uzorak: Vodovodna voda

Uzorak dostavio: Naručitelj

Metoda uzorkovanja: -

Datum uzorkovanja: 5.5.2025.

Datum dostave uzorka: 5.5.2025. 14:00

Izvještaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiološkog (M) dijela

REZULTATI ISPITIVANJA

Početak ispitivanja: 5.5.2025.

Završetak ispitivanja: 6.5.2025.

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
02453-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,91	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,0na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	346	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,3	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,37	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02454-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,65	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,0na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	350	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,59	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,4	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02455-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,57	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	353	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	< 0,5	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,37	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	8	250	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
02456-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,6	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	351	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,3	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,38	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02457-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,58	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	353	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,5	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,37	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	8	250	Da
02458-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,56	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	353	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,1	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,37	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02459-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,77	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,1na22,1°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	353	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,67	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,37	11	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02460-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,6	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	352	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,72	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,36	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02461-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,65	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	352	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,1	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,36	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02462-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,64	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	352	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	1,1	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,37	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da
02463-25K					
Boja	vizualna metoda	mg/L Pt/Co skale	< 5	20	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,79	4	Da
Miris	senzorika	-	bez	-	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	8,2na22,2°C	6,5 - 9,5	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm / 20°C	352	2500	Da
Utrošak KMnO ₄	*HRN EN ISO 8467:2001	mg/L O ₂	0,59	5	Da
Amonij	*HRN ISO 7150-1:1998	mg/L N	< 0,01	0,39	Da
Nitrit	*HRN EN 26777:1998	mg/L N	< 0,001	0,15	Da

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK	Sukladnost
Nitrat	Spektrofotometrijski - HCl	mg/L N	0,36	11	Da
Klorid	*Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12 -19 modificirana HRN ISO 9297:1998	mg/L Cl ⁻	9	250	Da

MDK - maksimalna dopuštena koncentracija

* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za površinske vode, vode za piće, hemodijalizu i rekreaciju
Mr. sc. Tina Dumanić, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Rezultati ispitanih parametara u uzorcima SUKLADNI SU maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I, Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, NN 88/23)

Voditelj Odjela za kemijske analize vode
Milica Ledić, dipl.ing.

Napomena:

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručilac naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvještaja -----


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46

Odjel sanitarne mikrobiologije, tel. 021 401 129, e-mail: vode.mikrobiologija@nzjz-split.hr

Odjel opće zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Službeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva.

Ovlašteni laboratorij za obavljanje službenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Split, 8.5.2025.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Analitički broj:	02453-25M
Mjerno mjesto:	V.S. BRAČ
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02454-25M
Mjerno mjesto:	V.S. SUPETAR 1
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02455-25M
Mjerno mjesto:	V.S. SUTIVAN
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02456-25M
Mjerno mjesto:	V.S. LOŽIŠĆA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02457-25M
Mjerno mjesto:	V.S. MILNA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02458-25M
Mjerno mjesto:	V.S. PRAŽNICA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02459-25M
Mjerno mjesto:	V.S. PUČIŠĆA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02460-25M
Mjerno mjesto:	V.S. NOVO SELO
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02461-25M
Mjerno mjesto:	V.S. SUMARTIN
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02462-25M
Mjerno mjesto:	V.S. NEREŽIŠĆA
Opis uzorka:	Bez obilježja
Analitički broj:	02463-25M
Mjerno mjesto:	V.S. BOL 1
Opis uzorka:	Bez obilježja
Zahtjev:	Ugovor

Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o.
21400 Supetar, M. Vodanovića 23
OIB: 45854645558

Vlasnik: Vodovod Brač d.o.o.
21400 Supetar, M. Vodanovića 23

Uzorak: Vodovodna voda

Uzorak dostavio: Naručitelj

Metoda uzorkovanja: -

Datum uzorkovanja: 5.5.2025.

Datum dostave uzorka: 5.5.2025. 14:00

Izvještaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiološkog (M) dijela

REZULTATI ISPITIVANJA

Početak ispitivanja: 5.5.2025.

Završetak ispitivanja: 8.5.2025.

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK
02453-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02454-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02455-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	2	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02456-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	1	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	2	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02457-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	2	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0

Parametar	Metoda ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02458-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	1	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02459-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02460-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	1	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	1	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02461-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02462-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	1	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0
02463-25M				
Broj kolonija 36°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	cfu/1 ml	0	100
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017	cfu/100 ml	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	*HRN EN ISO 14189:2016	cfu/100 ml	0	0
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	0	0

MDK - maksimalna dopuštena koncentracija
* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za mikrobiološku analizu voda
Doc. dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Rezultati ispitanih parametara u uzorku SUKLADNI SU minimalnim zahtjevima vrijednosti parametara (MDK vrijednosti) utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, NN 88/23).

Voditelj Odjela sanitarne mikrobiologije
Antonija Mikrut, dr. med. specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Napomena:

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručitelj naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvještaja -----

