

**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE**

Služba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46

Odjel sanitarne mikrobiologije, tel. 021 401 129, e-mail: vode.mikrobiologija@nzjz-split.hr

Odjel opće zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Službeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva.

Ovlašteni laboratorij za obavljanje službenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Split, 14.8.2026.

**ISPITNI IZVJEŠTAJ**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Analitički broj:</b> | 05357-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS BRAČ - klorna stanica ispred VS      |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05358-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS SUPETAR 1 - javna slavina            |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05359-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS SUTIVAN - javna slavina (park)       |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05360-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS LOŽIŠĆA - javna slavina (groblje)    |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05361-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS MILNA - vatrogasni dom               |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05362-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS PRAŽNICA - javna slavina (igralište) |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05363-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS PUČIŠĆA - javna slavina (park)       |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05364-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS NOVO SELO - privatna kuća            |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05365-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS SUMARTIN - caffe bar                 |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05366-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS NEREŽIŠĆA - javna slavina            |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Analitički broj:</b> | 05367-26M                               |
| <b>Mjerno mjesto:</b>   | VS BOL - javna slavina                  |
| <b>Opis uzorka:</b>     | Bez obilježja                           |
| <b>Zahtjev:</b>         | Ugovor                                  |

**Naručitelj:** Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.  
21400 Supetar, M. Vodanovića 23  
OIB: 45854645558

**Vlasnik:** Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.  
21400 Supetar, M. Vodanovića 23

**Uzorak:** Vodovodna voda

**Uzorak dostavio:** Naručitelj

**Metoda uzorkovanja:** -

**Datum uzorkovanja:** 10.8.2026.

**Datum dostave uzorka:** 10.8.2026.

Izvještaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiološkog (M) dijela

## REZULTATI ISPITIVANJA

Početak ispitivanja: 10.8.2026.

Završetak ispitivanja: 14.8.2026.

| Parametar                      | Metoda ispitivanja                                       | Mjerna jedinica | Rezultat | MDK |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|
| <b>05357-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 7        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 4        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05358-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 3        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 1        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05359-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 1        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05360-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 2        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 2        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05361-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |

| Parametar                      | Metoda ispitivanja                                       | Mjerna jedinica | Rezultat | MDK |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05362-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 3        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05363-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 2        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05364-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 1        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05365-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05366-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 1        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 2        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <b>05367-26M</b>               |                                                          |                 |          |     |
| Broj kolonija 36°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Broj kolonija 22°C             | *HRN EN ISO 6222:2000                                    | cfu/1 ml        | 0        | 100 |
| Ukupni koliformi               | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Escherichia coli</i>        | *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| <i>Clostridium perfringens</i> | *HRN EN ISO 14189:2016                                   | cfu/100 ml      | 0        | 0   |
| Enterokoki                     | *HRN EN ISO 7899-2:2000                                  | cfu/100 ml      | 0        | 0   |

MDK - maksimalna dopuštena koncentracija

\* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za mikrobiološku analizu voda

Doc. dr. sc. Ana Kovačić, dipl. ing.

#### **IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Rezultati ispitanih parametara u uzorcima SUKLADNI SU minimalnim zahtjevima vrijednosti parametara (MDK vrijednosti) utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, NN 88/23).

Voditelj Odjela sanitarne mikrobiologije

Antonija Mikrut, dr. med. specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Napomena:

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručitelj naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvještaja -----