

**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE**

Služba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46

Odjel za kemijske analize voda, tel. 021/401-162, e-mail: vode@nzjz-split.hr

Odjel opće zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr



Ovlašteni laboratorij prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Službeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva  
Ovlašteni laboratorij za obavljanje službenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Split, 3.8.2026.

**ISPITNI IZVJEŠTAJ**

**Analitički broj:** 05237-26K  
**Mjerno mjesto:** Jelsa - Mina  
**Opis uzorka:** Bez obilježja

**Analitički broj:** 05238-26K  
**Mjerno mjesto:** Basina  
**Opis uzorka:** Bez obilježja

**Analitički broj:** 05239-26K  
**Mjerno mjesto:** STG - Duboka  
**Opis uzorka:** Bez obilježja

**Analitički broj:** 05240-26K  
**Mjerno mjesto:** Selca  
**Opis uzorka:** Bez obilježja

**Analitički broj:** 05241-26K  
**Mjerno mjesto:** Vrbanj - kod crkve  
**Opis uzorka:** Bez obilježja

**Analitički broj:** 05242-26K  
**Mjerno mjesto:** Jelsa - česma  
**Opis uzorka:** Bez obilježja

**Zahhtjev:** Ugovor  
**Naručitelj:** Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.  
 21400 Supetar, M. Vodanovića 23  
 OIB: 45854645558

**Vlasnik:** Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.  
 21400 Supetar, M. Vodanovića 23

**Uzorak:** Vodovodna voda  
**Uzorak dostavio:** Naručitelj  
**Metoda uzorkovanja:** -  
**Datum uzorkovanja:** 29.7.2026.  
**Datum dostave uzorka:** 29.7.2026. 13:50

Izvještaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobiološkog (M) dijela

**REZULTATI ISPITIVANJA**

Početak ispitivanja: 29.7.2026.

Završetak ispitivanja: 30.7.2026.

| Parametar        | Metoda ispitivanja      | Mjerna jedinica  | Rezultat | MDK | Sukladnost |
|------------------|-------------------------|------------------|----------|-----|------------|
| <b>05237-26K</b> |                         |                  |          |     |            |
| Boja             | vizualna metoda         | mg/L Pt/Co skale | < 5      | 20  | Da         |
| Mutnoća          | *HRN EN ISO 7027-1:2016 | NTU              | 0,24     | 4   | Da         |

| Parametar                    | Metoda ispitivanja                                                        | Mjerna jedinica      | Rezultat     | MDK       | Sukladnost |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| Miris                        | senzorika                                                                 | -                    | bez          | -         | Da         |
| Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012                                                    | pH jedinica          | 8,0na 22,2°C | 6,5 - 9,5 | Da         |
| Vodljivost                   | *HRN EN 27888:2008                                                        | μS/cm / 20°C         | 457          | 2500      | Da         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | *HRN EN ISO 8467:2001                                                     | mg/L O <sub>2</sub>  | 1,1          | 5         | Da         |
| Amonij                       | *HRN ISO 7150-1:1998                                                      | mg/L N               | < 0,01       | 0,39      | Da         |
| Nitrit                       | *HRN EN 26777:1998                                                        | mg/L N               | < 0,001      | 0,15      | Da         |
| Nitrat                       | Spektrofotometrijski - HCl                                                | mg/L N               | 0,56         | 11        | Da         |
| Klorid                       | *Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12<br>-19 modificirana HRN ISO 9297:1998 | mg/L Cl <sup>-</sup> | 43           | 250       | Da         |
| <b>05238-26K</b>             |                                                                           |                      |              |           |            |
| Boja                         | vizualna metoda                                                           | mg/L Pt/Co skale     | < 5          | 20        | Da         |
| Mutnoća                      | *HRN EN ISO 7027-1:2016                                                   | NTU                  | 0,61         | 4         | Da         |
| Miris                        | senzorika                                                                 | -                    | bez          | -         | Da         |
| Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012                                                    | pH jedinica          | 8,3na 22,3°C | 6,5 - 9,5 | Da         |
| Vodljivost                   | *HRN EN 27888:2008                                                        | μS/cm / 20°C         | 404          | 2500      | Da         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | *HRN EN ISO 8467:2001                                                     | mg/L O <sub>2</sub>  | 1,2          | 5         | Da         |
| Amonij                       | *HRN ISO 7150-1:1998                                                      | mg/L N               | < 0,01       | 0,39      | Da         |
| Nitrit                       | *HRN EN 26777:1998                                                        | mg/L N               | < 0,001      | 0,15      | Da         |
| Nitrat                       | Spektrofotometrijski - HCl                                                | mg/L N               | 0,24         | 11        | Da         |
| Klorid                       | *Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12<br>-19 modificirana HRN ISO 9297:1998 | mg/L Cl <sup>-</sup> | 35           | 250       | Da         |
| <b>05239-26K</b>             |                                                                           |                      |              |           |            |
| Boja                         | vizualna metoda                                                           | mg/L Pt/Co skale     | < 5          | 20        | Da         |
| Mutnoća                      | *HRN EN ISO 7027-1:2016                                                   | NTU                  | 0,24         | 4         | Da         |
| Miris                        | senzorika                                                                 | -                    | bez          | -         | Da         |
| Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012                                                    | pH jedinica          | 8,0na 22,3°C | 6,5 - 9,5 | Da         |
| Vodljivost                   | *HRN EN 27888:2008                                                        | μS/cm / 20°C         | 466          | 2500      | Da         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | *HRN EN ISO 8467:2001                                                     | mg/L O <sub>2</sub>  | 0,88         | 5         | Da         |
| Amonij                       | *HRN ISO 7150-1:1998                                                      | mg/L N               | < 0,01       | 0,39      | Da         |
| Nitrit                       | *HRN EN 26777:1998                                                        | mg/L N               | < 0,001      | 0,15      | Da         |
| Nitrat                       | Spektrofotometrijski - HCl                                                | mg/L N               | 0,53         | 11        | Da         |
| Klorid                       | *Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12<br>-19 modificirana HRN ISO 9297:1998 | mg/L Cl <sup>-</sup> | 44           | 250       | Da         |
| <b>05240-26K</b>             |                                                                           |                      |              |           |            |
| Boja                         | vizualna metoda                                                           | mg/L Pt/Co skale     | < 5          | 20        | Da         |
| Mutnoća                      | *HRN EN ISO 7027-1:2016                                                   | NTU                  | 1,1          | 4         | Da         |
| Miris                        | senzorika                                                                 | -                    | bez          | -         | Da         |
| Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012                                                    | pH jedinica          | 8,0na 22,3°C | 6,5 - 9,5 | Da         |
| Vodljivost                   | *HRN EN 27888:2008                                                        | μS/cm / 20°C         | 468          | 2500      | Da         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | *HRN EN ISO 8467:2001                                                     | mg/L O <sub>2</sub>  | 0,99         | 5         | Da         |
| Amonij                       | *HRN ISO 7150-1:1998                                                      | mg/L N               | < 0,01       | 0,39      | Da         |
| Nitrit                       | *HRN EN 26777:1998                                                        | mg/L N               | < 0,001      | 0,15      | Da         |
| Nitrat                       | Spektrofotometrijski - HCl                                                | mg/L N               | 0,58         | 11        | Da         |
| Klorid                       | *Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12<br>-19 modificirana HRN ISO 9297:1998 | mg/L Cl <sup>-</sup> | 45           | 250       | Da         |
| <b>05241-26K</b>             |                                                                           |                      |              |           |            |
| Boja                         | vizualna metoda                                                           | mg/L Pt/Co skale     | < 0,21       | 20        | Da         |

| Parametar                    | Metoda ispitivanja                                                    | Mjerna jedinica      | Rezultat     | MDK       | Sukladnost |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| Mutnoća                      | *HRN EN ISO 7027-1:2016                                               | NTU                  | 0,21         | 4         | Da         |
| Miris                        | senzorika                                                             | -                    | bez          | -         | Da         |
| Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012                                                | pH jedinica          | 8,2na 22,2°C | 6,5 - 9,5 | Da         |
| Vodljivost                   | *HRN EN 27888:2008                                                    | µS/cm / 20°C         | 535          | 2500      | Da         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | *HRN EN ISO 8467:2001                                                 | mg/L O <sub>2</sub>  | 0,9          | 5         | Da         |
| Amonij                       | *HRN ISO 7150-1:1998                                                  | mg/L N               | < 0,01       | 0,39      | Da         |
| Nitrit                       | *HRN EN 26777:1998                                                    | mg/L N               | < 0,001      | 0,15      | Da         |
| Nitrat                       | Spektrofotometrijski - HCl                                            | mg/L N               | 0,83         | 11        | Da         |
| Klorid                       | *Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998 | mg/L Cl <sup>-</sup> | 57           | 250       | Da         |
| <b>05242-26K</b>             |                                                                       |                      |              |           |            |
| Boja                         | vizualna metoda                                                       | mg/L Pt/Co skale     | < 5          | 20        | Da         |
| Mutnoća                      | *HRN EN ISO 7027-1:2016                                               | NTU                  | 0,27         | 4         | Da         |
| Miris                        | senzorika                                                             | -                    | bez          | -         | Da         |
| Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012                                                | pH jedinica          | 8,0na 22,1°C | 6,5 - 9,5 | Da         |
| Vodljivost                   | *HRN EN 27888:2008                                                    | µS/cm / 20°C         | 455          | 2500      | Da         |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>    | *HRN EN ISO 8467:2001                                                 | mg/L O <sub>2</sub>  | 1,1          | 5         | Da         |
| Amonij                       | *HRN ISO 7150-1:1998                                                  | mg/L N               | < 0,01       | 0,39      | Da         |
| Nitrit                       | *HRN EN 26777:1998                                                    | mg/L N               | < 0,001      | 0,15      | Da         |
| Nitrat                       | Spektrofotometrijski - HCl                                            | mg/L N               | 0,53         | 11        | Da         |
| Klorid                       | *Vlastita metoda M-II-s-E-4 2019-12-19 modificirana HRN ISO 9297:1998 | mg/L Cl <sup>-</sup> | 41           | 250       | Da         |

MDK - maksimalna dopuštena koncentracija

\* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za površinske vode, vode za piće, hemodijalizu i rekreaciju  
Doc.dr.sc. Ana Kokeza, dipl.ing.

**IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Rezultati ispitanih parametara u uzorcima SUKLADNI SU maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I, Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, NN 88/23)

Voditelj Odjela za kemijske analize vode  
Milica Ledić, dipl.ing.

**Napomena:**

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je naručitelj naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odlučivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvještaja -----